


آکاردئونی سه گل (ساده)



فاظ درجه یک: 2200 میلیون تومان
فاظ درجه دو: 2000 میلیون د

جف



مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلو گرم

مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. استحکام پایین
۲. لرزش و وزن پایین
۳. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم


آکاردئونی سه گل (چهارخم)



حفاظ درجه یک: **2300** تومان
حفاظ درجه دو: **2100** تومان

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل و **چهار خم در** **تیرکهای عمودی**) تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی ها محافظ در برابر دیلم (تایلپور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است

معایب:

۱. لرزش و وزن پایین
۲. احتمال باز کردن محافظ از طریق پرچ مفاصل با استفاده از دریل شارژی و قلم چکش (البته با صدا)

آکاردئونی سه گل پرچ مخفی



قیمت حفاظ درجه یک: **3100** تومان
حفاظ درجه دو: **2800** میلیون تومان

مشخصات کار:

۱- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (**لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود**)

۲- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۳- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است

۴- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۵- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود

۶- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (**گل و چهار خم در تیرکهای عمودی**) تشکیل شده است.

۷- این لوزی ها با استفاده از مفصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۸- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۹- وزن حدودی هر متر مربع ۴۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. قیمت مناسب نسبت به امنیت
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی ها محافظ در برابر دیلم (تایلور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است
۵. بدلیل وجود تسمه سوم بروی پرچ تیرکهای عمودی دسترسی به پرچ ها وجود ندارد و حفاظ از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است

معایب:

۱. فاصله در بین ردیف لوزی ها

آکاردئونی چهار گل (ساده)



قیمت حفاظ درجه یک: **2800** تومان
فاظ درجه دو: **2550**

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از **چهار ردیف لوزی (گل)** تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. رنگ کوره ای درجه یک
۲. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۳. فواصل خالی کم بین ردیف لوزی ها (گل ها)

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تایلور) پذیر میباشد.

آکاردئونی چهار گل پرچ مخفی



قیمت حفاظ درجه یک: **3600** میلیون تومان
فاظ درجه دو: **23000** میلیون

مشخصات کار:

۱- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (**لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود**)

۲- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است

۳- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۴- ریل بالا از ورق ۶ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۵- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود

۶- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۷- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۸- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۹- وزن حدودی هر متر مربع ۵۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. رنگ کوره ای درجه یک
۲. پرچ مخفی بودن (جلوگیری از باز کردن پرچها از سمت نما
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تایلور) پذیر میباشد.

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود


۵- این نوع محافظ از دو ردیف

لوزی (گل) با طور ۱ متر

تشکیل شده است.

- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تالیور) پذیر میباشد.

آکاردئونی طرح پیچی (شکولاتی)



قیمت حفاظ درجه یک 3700 تومان
حفاظ درجه دو: 3200 میلیون

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) **و دوردیف پیچ در فضای بین لوزیها** تشکیل شده است.



- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلو گرم

مزایا:

۱. ظاهر زیبا
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم (تایلپور)

معایب:

۱. بدیل پیچ بروی تسمه‌های عمودی امکان پرچ مخفی شدن این نوع محافظ وجود ندارد.

آکاردئونی طرح با تسمه نقشدار



قیمت حفاظ درجه یک: **4000** تومان
حفاظ درجه دو: **3500** میلیون

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵

در ۲۰ میلی‌متر **یا تسمه**

نقشدار ساخته شده است

۲- تیرکهای عمودی کلاف از

پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲

میلی متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر

بصورت خمکاری ساخته شده

است.

۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳

که به شکل ناودانی ساخته

میشود

۵- این نوع محافظ از سه ردیف

لوزی (گل) **و دوردیف پیچ در**

فضای بین لوزیها تشکیل شده

است.

۶- این لوزی ها با استفاده از

مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳

سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی

تیرک های عمودی با خزینه

کاری متصل شده اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت

به هم حدود ۱۵ سانتی متر

بوده.

۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵

کیلو گرم



مزایا:

۱. ظاهر زیبا

۲. رنگ کوره ای درجه یک

۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

۴. مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم (تالیپور)

معایب:

۱. بدیل پیچ بروی تسمه‌های عمودی امکان پرچ مخفی شدن

این نوع محافظ وجود ندارد.

آکاردئونی سه گل پرچ مخفی تسمه نقشدار (سه گل سلطنتی)



حفاظ درجه یک: **3700 تومان**
حفاظ درجه دو: **3300 میلیون**

مشخصات کار:

۱۰- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (**لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود**) لایه سوم از تسمه نوع نقشدار می باشد.

۱۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است

۱۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۱۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۱۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود

۱۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (**گل و چهار خم در تیرکهای عمودی**) تشکیل شده است.

۱۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۱۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۱۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. امنیت معادل درب ۳ گل چهار خم با پرچ مخفی
۲. ظاهر سلطنتی و کاملاً نقشدار
۳. رنگ درجه یک به همراه پتینه

معایب:

۱. فاصله در بین ردیف لوزی ها

آکاردئونی پنج گل دوجداره



قیمت حفاظ درجه یک: **4750** تومان

حفاظ درجه دو: **4300** میلیون

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.


۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۸- وزن حدودی هر متر مربع ۶۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. نداشتن فضای خالی برای قرار دادن دیلم (تالیپور).

۲. محافظ بسیار ایمن و کارآمد.

۳. رنگ کوره ای درجه یک.

معایب:

۱. پرچ مخفی نبودن.

آکاردئونی پنج گل دو جداره پرچ مخفی



قیمت حفاظ درجه یک: **5000** تومان
حفاظ درجه دو: **4400** میلیون

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

وزن حدودی هر متر مربع ۷۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. بالا ترین امنیت
۲. تمام لوزی بودن
۳. پرچ مخفی بودن
۴. نداشتن جای خالی برای دیلم (تایلپور)
۵. ۴ لایه تسمه عمودی که باعث بالا رفتن وزن و نبود لرزش در محافظ شده
۶. سهولت باز و بسته کردن درب
۷. کیفیت رنگ درجه یک

آکاردئونی تمام گل سلطنتی



قیمت حفاظ درجه یک: **5700** تومان
حفاظ درجه دو: **4950** میلیون

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر و **نقشدار** ساخته شده است.

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

وزن حدودی هر متر مربع ۷۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. ظاهر زیبا و سلطنتی
۲. بالاترین امنیت
۳. تمام لوزی بودن
۴. پرچ مخفی بودن
۵. نداشتن جای خالی برای دیلم (تایلور)
۶. ۴ لایه تسمه عمودی که باعث بالا رفتن وزن و نبود لرزش در محافظ شده
۷. سهولت باز و بسته کردن درب
۸. کیفیت رنگ درجه یک به همراه پتینه

محافظ پروفیلی طرح آجری



حفاظ درجه یک: **2800** تومان
درجه دو: **2300** تومان

مشخصات کار:

- ۱- کلاف پروفیل ۲۰ در ۴۰
- ۲- پروفیل های داخلی ۲۰ در ۲۰ با ضخامت ۲ میلیمتر.
- وزن حدودی هر متر مربع ۲۴ کیلو گرم



مزایا:

۱. امنیت بالای محافظ

معایب:

۱. شعاع ربع دایره باز شو درب

محافظ پروفیلی طرح مشبک



قیمت بر حسب متر مربع: **4800** تومان

مشخصات کار:

۳- کلاف پروفیل ۲۰ در ۴۰

۴- پروفیل های داخلی ۲۰ در ۲۰ با
ضخامت ۲ میلی متر.

وزن حدودی هر متر مربع ۳۸ کیلو
گرم



مزایا:

۱. امنیت بالای محافظ


معایب:

۱. شعاع ربع دایره باز شو درب

متعلقات:

قفل مخفی:

این نوع از قفل مخصوص درب آکاردئونی است.



جای قفل مخفی: 300 تومان

قفل مخفی حامی 750 تومان

قفل مخفی بزرگ (گیرا): 1400 تومان

قفل مخفی بزرگ (منیر): 1900 تومان

قیمت: 300 تومان

دستگیره فانتزی:

این نوع دستگیره مخصوص درب آکاردئونی است.

